

INTOXICAÇÃO POR METANOL

O **Ministério da Saúde** alerta para um aumento incomum de casos de **intoxicação grave por metanol**, uma substância altamente tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Casos recentes de intoxicação têm sido registrados em diferentes regiões do país, reforçando a necessidade de vigilância e cuidados imediatos.

A **intoxicação por metanol** é uma **emergência médica** que pode levar a sequelas permanentes, como a cegueira, e até a morte. Saiba como se proteger e como agir rapidamente em caso de suspeita.

Conteúdo
Educativo SST

O que é o Metanol?

O metanol é um tipo de álcool utilizado principalmente como solvente industrial, combustível e anticongelante. **Não é seguro para consumo humano.** É incolor, inflamável e possui um leve odor alcoólico, podendo ser confundido com o etanol (álcool comum).

Efeitos da Intoxicação


Os sintomas podem demorar de **6 a 72** horas para aparecer após o consumo da bebida contaminada.

Sintomas iniciais: Sensação de embriaguez que não passa, acompanhada de náuseas, vômitos, dor abdominal forte ou desconforto gástrico.

Sintomas visuais/neurológicos: visão turva, cegueira, dor de cabeça, tontura, sonolência, confusão mental, dificuldade respiratória, convulsões, perda de consciência. Em casos graves pode evoluir para coma e morte.

Impacto do metanol no organismo

Sintomas podem aparecer em até 12 horas



Medula e cérebro sofrem os primeiros impactos

Nervo óptico pode ser lesionado.

Sangue fica ácido (Acidose metabólica)

Também afeta **Pulmões** (Insuficiência respiratória) e **rins** (Falência renal)


Fígado Transforma o metanol em **substância tóxicas**

Atenção!


Sintomas podem parecer uma **ressaca comum**, mas a evolução rápida exige atendimento imediato

Atenção!

 Incolor

 Cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum

 Inflamável

 Altamente tóxico e de difícil identificação

Sintomas da intoxicação

Moderados

Alteração de consciência
Tontura
Vômito
Cólicas e dor abdominal
Confusão mental
Visão turva

Graves

Cegueira
Coma
Morte por falência múltipla de órgãos.

O que fazer em caso de suspeita?

Ao apresentar qualquer um desses sintomas, especialmente alterações visuais, após a ingestão de bebida alcoólica:

- ° Procure imediatamente o serviço de emergência (UPA ou hospital) mais próximo.
- ° Não espere os sintomas piorarem. A intoxicação por metanol é uma emergência médica.
- ° O tratamento rápido é fundamental para evitar danos irreversíveis e salvar a vida.
- ° Existe um antídoto, mas ele precisa ser administrado em ambiente hospitalar o mais rápido possível.

Medidas Preventivas

A forma mais segura de prevenção é ter atenção à procedência da bebida.

- ° Não consuma bebidas alcoólicas de procedência duvidosa ou desconhecida.
- ° Desconfie de produtos com preços muito abaixo da média do mercado.
- ° Verifique se o rótulo contém informações claras, como nome do fabricante, ingredientes e número de registro no Ministério da Agricultura.

Conteúdo
Educativo SST



Divulgue esta informação.
A prevenção salva vidas.